

Ultraschallreiniger
für Glasfasern und Glasfaser-Stecker

FIBEROPTIC-SOLUTION[®]

ILSINTECH IFC-24 ULTRASCHALLREINIGER



ILSINTECH
HIGH PRECISION TECHNOLOGY

Technik für hochverfügbare Glasfaser-Netzwerke

ILSINTECH IFC-24 ULTRASCHALLREINIGER

Eigenschaften

- Hochfrequenz Ultraschall Reinigung
- Kompaktes Geräte-Design
- Auto-Touch-Operation
- Kompatible Faserhalter-Aufnahme (12 + 16mm)
- Glasfaser-Stecker Aufnahme für FC, ST, SC, LC, MU, MT-RJ Steckern




Beschreibung

IFC-24 Ultrasonic Cleaner – Ultraschall Reiniger für Einzelfaser, Bündchenfasern mit Faserhaltern oder LWL-Stecker (FC, ST, SC, LC, MU und MT-RJ)



Glasfaser Stecker-Aufnahme



FO Connector Clean
Anwendung mit
Glasfaser-Stecker Aufnahme



Fiber Holder Adaption
Anwendung mit
Faser-Haltern

TECHNISCHE DATEN

Faser-Typ:	125µm Glasfasern
Coating-Durchmesser:	250µm bis 900µm
Reinigungsflüssigkeit:	Isopropyl-Alkohol
Reinigungszeit (ein Zyklus):	1-3 Sek.
Ultraschallfrequenz:	60khz
Spannungsversorgung:	12V DC / 15W
Maße:	115×75×95mm
Gewicht:	560g

ARTIKEL- NUMMERN

FS-IFC-24-1	ILSINTECH Ultraschallreiniger mit Aufnahme für Faserhalter
FS-IFC-24-2	ILSINTECH Ultraschallreiniger mit Aufnahme für Stecker



Die FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG sowie ILSINTECH Co. Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Produkte zu verbessern, zu erweitern oder in sonstiger Weise zu modifizieren. Dadurch können sich insbesondere auch Daten und sonstige Angaben zu den Produkten ändern.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Datenblatt (inkl. Text- und Bildmaterial) darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG, kopiert, vervielfältigt oder in sonstiger Weise (auch nicht auszugsweise) verwendet werden. © 2013 FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG